SAS 9.4 目前支援版本

Win Vista: Ultimate, Standard, Business 或 Enterprise (32、64 位元)

Win 7 : Ultimate, Enterprise或Professional(32、64 位元)

Win 8 & 8.1: Enterprise或Professional(32、64 位元)

SAS 9.4 安裝注意事項

- 1. 請先確認您 SAS 安裝版本是否有支援您的 Microsoft Windows 作業系統
- 2. 請使用英文路徑名稱
- 3. 安裝 SAS 時, 需使用英文的電腦名稱及安裝帳號
- 因 Windows 7(含)之後的版本要求,安裝 SAS 時,請在安裝程式上按滑鼠右鍵,選擇【以系統管理員身分執行】
- 5. 請勿使用相容性模式執行安裝
- 安裝之前請先將翻譯軟體等常駐程式暫時停止,同時建議把其他與安裝無關 之應用程式暫時關閉以加速安裝程式的進行。

SAS9.4 安裝步驟

 進入 SAS 9.4 32 或 64 位元資料夾→執行 SAS_9XXXXX_ds01(XXXXX 代表 任意字)資料夾中的 setup.exe

名稱 ▲	
 SAS_9xxxxx [ds01 SAS_9xxxxx [ds02 SAS_9xxxxx [ds03 SAS_9xxxxx [ds04 SAS_9xxxxx [ds05 SAS_9xxxxx [ds05 	 linemode.rexx setup.dat setup.exe setup.rexx setup.sh

2. 執行



3. 繁體中文→確定

③選擇語言	
選取「SAS 部署精靈」要檢視的語言。	<u>S</u> .sas
繁體中文	SAS [®] Deployment Wizard 9.4
確定取消	THE POWER TO KNOW.
	Copyright © 2013, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. All Rights Reserved

4. 選擇"安裝 SAS 軟體"→下一步

SAS 部署結靈		
選取部者工作 選取要執行的部署工作。		
一般使用者工作		
○ 安装 SAS 軟體(I)		
選擇此選項將 SAS 軟體安裝於	此電腦中。	
管理員工作		
C 建立或增加到 SAS Software	Depot(C)	
選擇此選項將此訂單從媒體複	製到新的或現有的 SAS Software Depot 中。	
說明(H)	<上一步(B) 下一	-步(N) > 取消

5. 選擇安裝路徑 C:\Program Files\SASHome→下一步

指定 SAS 主目錄			
指定此電腦要安裝 SAS 軟體的主目錄位置	t •		
)在SAS 主目録建立後,未來所有的SAS 載	次體都會安裝到此	;目錄中。	
AS 主目錄(S): [C:\Program Files\SASHome]			 瀏覽(R)

6. 選"安裝 SAS Foundation"和相關的軟體→下一步



7. 確認"SAS PC Files Server"是否有勾選→下一步

要安裝的產品(P): SAS Foundation 和相關的軟體	
產品	資訊
🔲 SAS Help Viewer for the Web	0
SAS Integration Technologies Client	0
🔲 SAS Intelligence Platform Object Framework	0
🗌 SAS Management Console	0
🖂 SAS ODS Graphics Designer	
🗖 SAS ODS Graphics Editor	0
□ SAS Package Reader (進階)	0
🔽 SAS PC Files Server	0
SAS Fersonal Login Manager	0
SAS Power and Sample Size	0
SAS Proprietary Encryption	0
SAS Providers for OLE DB	0
SAS Remote Browser Server	0
SAS Scalable Performance Data Server Plug-in for SAS Management Console	0

64 位元版本 SAS 會出現 32 及 64 位元可選擇,64 位元作業系統建議選「64 位元原生模式」→下一步→下一步



9. 序號(預設)或自行選取→下一步



10. 支援的語言,先選[全部清除]→再勾選[繁體中文(台灣)]→下一步

選取支援的語言	選取支援的語言
選取軟體要支援的語言 ·	選取軟體要支援的語言・
請為下面的產品選取要实裝的語言。	請為下面的產品提取要交裝的語言。
SAS Add-in for Microsoft Office	SAS Add-in for Microsoft Office
SAS Enterprise Guide	SAS Enterprise Guide
SAS Foundation	SAS Foundation
SAS Integration Technologies Client	SAS Integration Technologies Client
SAS/GRAPH ActiveX Control	SAS/GRAPH ActiveX Control
SAS/IML Studio	SAS/IML Studio
□ 瑞典文 ▲ □ 簡體中文 ● □ 繁體中文(台灣) ● □ 繁體中文(音灣炼則)(行政區) ▼ 全部選取(S) ▲	□ 瑞典文 ▲ □ 勉強中文 ▲ □ 整理中文 ▲ □ 整理中文 ▲ □ 整理中文 ▲ ● 部選取(S) ▲ 全部選取(S) ▲
爺明(H) <上一步(B) 下一步(N) > 取消	歳明(H) < 上一歩(B) 下一步(N) > 取満

11. 語言區域設定為繁體中文(台灣)→下一步



12. 選擇想預設開啟 SAS 的預設產品後→下一步

SAS 檔案類型的預設產品 指定開設 SAS 檔案類型使用的預設產品,很多產品將共用其設定。	
選取下列其中一個 SAS 產品。在 Windows Explorer 中連按兩下檔案時可以透過超過一個以 您此處指定的產品開設此檔案。	(上的 SAS 産品開散,將使用
ⓒ SAS Foundation (64 位元)	
○ SAS Enterprise Guide (64 位元)	
說明(H) <上一步(B) 下一步	ラ(N) > 取消

<安裝 SAS PC Files Server,有以下兩步驟須執行>

13. 勾選"當 Windows 啟動時,自動啟動服務"→下一步

SAS 部署結靈 選取 SAS PC Files Server 条統服務選項			
已將 SAS PC Files Server 安裝為 Windows 服務	^{务,} 請選取服務的啟動選項。		
☞ 當 Windows 散動時,自動散動服務			
<u> </u>	《上一步(B)	▶─步(N) >	取)月

14. 確認連接埠號碼為"9621"→下一步

SAS 部署結查 指定 SAS PC Files Server 速接埠 指定 SAS PC Files Server 要使用的 TCP/IP 連接埠號碼。			
連接埠號碼(P):	_		
[9021]			
	<上一步(B)	下一步(N) >	取消

15. 安裝需求檢測後→下一步



16. 開始(若需重新啟動選執行,重開機後會繼續安裝)

臺諸署籍臺		靈諸澤部 242 2	- D ×
部署換要 檢視此部署進敗的軟體。如果要變更爆敗項目,應該返回和進行變更。當要部 署的軟體列出時,按一下「開始」可以進行部署。	80	部署進行中	89
階段1:系統需文 1. Microsoft Runkine Components 8 0 Service Pack 1 2. Microsoft Runkine Components 10 階段 2: 安装 1. SAS Proved love Runkine Environment (64 位元) 2. SAS Deployment Manager 2. SAS Deployment Manager	বা	階段 1: 糸鉱商求 ③ 1. Microsoft Fundine Components 8:0 Service Fack 1 ③ 2. Microsoft Runtime Components 10 ■路段 2: 安装 ④ 1: SAS Privel level Runtime Environment (64 位元) ◆ 2: SAS Deployment Manager 3: SAS Deployment 3: SAS Deployment 3: SAS Deployment 3: SAS Dep	4
 Ask EvployInition Support Component SASCECURE Nave Component (昭新) SASCECURE Nave Component (昭新) SASCECURE Nave Component (昭新) SASCECURE Nave Component (昭新) SASC Providers for OLE DD 64 (位元, 繁健中文 (台湾)) SASC Providers for OLE DD 64 (位元, 繁健中文 (台湾)) SASC Providers for OLE DD 64 (位元, 繁健中文 (台湾)) SASC Providers for OLE DD 64 (位元, 繁健中文 (台湾)) SASC Providers for OLE DD 64 (位元, 繁健中文 (台湾)) 	*	 A. SASSECURE Ises Composent 5. SASSECURE Ises Composent (更新) 6. SAS: Providen for OLE DB (本位元,其文) 7. SAS: Providen for OLE DB (本位元,某文) 8. SAS: Providen for OLE DB (本位元,支更新) 5. SAS: Providen for OLE DB (本位元,某量中文(信需)) 5. SAS: Providen for OLE DB (本位元,某量中文(信需)) 5. SAS: Providen for OLE DB (本位元,某量中文(信需)) 5. SAS: Providen for OLE DB (本位元,其量中文(信需)) 5. SAS: Providen for OLE DB (本位元,其量) 5. SAS: Providen for OLE DB (本位元, 其) 5. SAS: Providen for OLE DB (本位元, 其) 5. SAS: Providen for OLE DB (x) 5. SAS	z
登録的建築 0	 成功完成 完成但是有警告 完成但是有錯誤 		 成功完成
	始(5) 取消		9止◎

17. 安裝階段 2 之"SAS Deployment Manager"花費時間較長為正常現象。

部署進行中	
勝島 1- 名絵語文	
1. Microsoft Runtime Components 8.0 Service Pack 1	=
2. Microsoft Runtime Components 10	
階段 2: 安猿	
🕝 1. SAS Private Java Runtime Environment (64 (立元)	
→ 2. SAS Deployment Manager	
3. SAS Deployment Support Components	
4. SAS/SECURE Java Component	
5. SASSECURE Java Component (更新)	
5. SAS FIOVIDERS FOR ULE DE (64 位王, 教師中古 (公道))	
7. SAS FIOVINETS FOT OLD DD (64 位元, 茶膻牛火 (古湾)) 9. SAS FIOVINETS FOT OLD DD (64 位元, 第五 再新)	
0. SAS Floviders for OLE DB (64 位元, 天文 更利) 0. SAS Providers for OLE DB (64 位元, 黎麗由文 (公堂) 再新)	
	•
→ 正在安裝 SAS Deployment Manager	
松睡台) 排展	◎ 脉功元脉
	元 成 但 是 月 警 告
0%	📀 完成但是有錯誤
說明(ff) < 十一步(B)	停止(5) 取消
	L

18. 安裝過程中需換片,請選取需要光碟檔案→繼續安裝。

×□	S MAS 部署装置 _□× 部署進行中 ○□ ⑤ 団政 ×
	室19: SAS 9.4 64位元 ② ② ○ □·· ● SAS 992HM7_401 ● SAS 992HM7_402 ● SAS 992HM7_403 ● SAS 992HM7_404 ● SAS 992HM7_405 ● SAS 992HM7_405 ● SAS 992HM7_405 ● SAS 992HM7_405
100% ② 成功完成 整確的進展 正在更新編案. 9% ③ 完成但是有增告 9% ③ 完成但是有增法	電話 資料夾条額: Z:SAS 9.4 64位元SAS_992HM7_4d02 開設(0) 開設(0) 第250月10 第250月
11月日) (注一步(15) (停止(3)) 取消	20/3 1//3 100余 (上一步(日) 停止(3) 取消

19. 下一步→下一步→完成

- 98
的方式, 修此電腦環境中所安裝的 SAS 軟體資訊歸著至 SAS · 其中包括 時間前的動體產品資訊 · 此傳動不包含個人資訊 · 档關資訊修僅作為 SAS 課會負視這些資訊 · 下面的連結中包含更詳細的相關資訊: 00000_d3deploy22