SAS9.3 安裝步驟

1. 進入 SAS 9.3 32 或 64 位元資料夾→執行 SAS_99K9ZR_ds01 資料夾中的 setup.exe



2. 執行

開啟檔案 - 安全性警告	SAS Deployment Wizard
是否要執行這個檔案?	
 名稱:6.230\cst\SAS 9.3\SAS_99K9ZR_ds01\setup.exe 發行者: <u>SAS Institute Inc.</u> 類型: 應用程式 從: \\163.13.226.230\cst\SAS 9.3\SAS_99K9ZR_ds0 	SAS [®] Deployment Wizard 9.3
執行(R) 取満	THE
除外本白细胞组织的增空可能具有用的,但且注册增空指刑方可	POWER TO KNOW.
業為不自動時期的周光可見去可能定方用可。但是這個個未規至方可 能會傷害您的電腦。請只執行來自您所信任發行者的軟體。 <u>有什</u> 麼樣的國際?	Copyright © 2011, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. All Rights Reserved.

3. 繁體中文→確定

◎ 選擇語言	
選取「SAS 部署精靈」要檢視的語言。	<u>S</u> sas
繁體中文	SAS [®] Deployment Wizard 9.3
確定取消	THE POWER TO KNOW. Copyright @ 2011, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. All Rights Reserved.

4. 選擇"安裝 SAS 軟體"→下一步

選取部署工作			
選取要執行的部署工作·			1.000
一般使用者工作			
☞ 安装 SAS 軟體(I)			
選擇此撰項將 SAS 軟	體安裝於此電腦中·		
管理員工作			
○ 建立或增加到 SAS Se	oftware Depot(C)		
選擇此選項將此訂單很	並媒體複製到新的或現有的	SAS Software Dep	iot中•

5. 選擇安裝路徑→下一步

指定此電腦要安裝 SAS 軟	體的主目錄位置·		
₿ 在 SAS 主目錄建立後,未	未不所有的 SAS 軟體	都會安裝到此目錄中·	
SAS 主目錄(S): C:\Program	Files\SASHome		瀏覽(R)

6. 選"安裝 SAS Foundation 和相關的軟體→下一步



7. 確認 2 內產品是否有勾選→下一步→下一步

題収要安装的產品 選取此電振要安装的產品。	-
要安装的產品(P): SAS Foundation 和相關的軟體	
產品	M IR
▼ SAS Enterprise Guide	0
SAS Enterprise Guide Server Data	0
🗆 SAS Enterprise Miner Client	0
SAS Enterprise Miner JAR Files	0
SAS Enterprise Miner Logical Types	0
SAS Enterprise Miner Plug-in for SAS Management Cons	ole 🛛 🛈
SAS Enterprise Miner Workstation Configuration	0
SAS Foundation	0
SAS 影響構整 獲取 SAS Foundation 產品 透過提取要交款的 SAS Foundation 產品可以進一步自訂軟 體	
SAS 影響構整 現取 SAS Foundation 產品 透過選取要交装的 SAS Foundation 產品可以進一步自訂軟 體・ 運取要交装的 SAS Foundation 產品・	
SAS 部署構整 建取 SAS Foundation 產品 透過運取要交統的 SAS Foundation 產品可以進一步自訂軟 書・ 選取要交統的 SAS Foundation 產品・ E Base SAS E SAS Accelerator Publishing Agent for Aster nCluster F SAS Accelerator Publishing Agent for Oracle F SAS Accelerator Publishing Agent for Teradata F SAS Enterprise Miner F SAS Interprise Miner F F SAS F F F F F F F F F F F F F F F F	
S SAS 部署構整 環瞭 SAS Foundation 産品 透過型取要安装的 SAS Foundation 産品可比僅一步自訂軟 響・ 運取要安装的 SAS Foundation 産品・ 「E Base SAS SAS Accelerator Publishing Agent for Aster nCluster SAS Accelerator Publishing Agent for OB2 SAS Accelerator Publishing Agent for Netezza SAS Accelerator Publishing Agent for Teradata S SAS Integration Technologies 全部週取(S) 全部週取(C)	

8. 序號(預設)或自行選取→下一步

指定 SAS 安裝資料檔		00	5944				
指定 SAS 安裝資料欄的完整路徑·			百君 :	sid_files		· •	100
、SAS_99K9ZR_ds01\sid_files\SAS93_9 遊取的 SAS 安裝資料柵的詳細資料:	9KN6J_12001142_Win_Wrkstn.tx	-(~)難账	会 最近的項	SAC 395 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	K64.brt Wrkstrubrt		
產品: SAS 9.3			B	= 242"Leuestal"Lienerneue".htts"2	2.04		
平台: Microsoft Windows Workstation	32-bit		100				
訂單: 99KN6J			-				
已授權的 SAS Foundation 軟體	到期日		桌王				
Base SAS	31AUG2012		5				
Education Analytical Suite	31AUG2012						
SAS Bridge for ESRI	31AUG2012		事動文任				
SAS Enterprise Guide	31AUG2012		SMERVER				
SAS Enterprise Miner Personal Client	31AUG2012						
SAS Enterprise Miner Server	31AUG2012	T		1			
		_	電話	相表名稱: S4595 99KN6) 12001	42 Win Wristn.trt		開創(0)
			6				
		Tin 36		捕虫編型 に大通っ		*	肥 湯

9. 支援的語言,先選[全部清除]→再勾選[繁體中文(台灣)]→下一步 [地區設定]選中文(台灣)→下一步 選擇[使用建議的 Java Runtime Environment]→下一步

週間支援的語言 選取軟體要支援的語言 ·	題取支援的話言 復取影響要支援的語言。
構為下面的產品趨取要完稅的語言。 SAS Add-in for Microsoft Office SAS Enterprise Guide SAS Foundation SAS Integration Technologies Client SAS/GB&PH ActiveX Control	構為下面的產品選和要安裝的語言。 SAS Add-in for Microsoft Office SAS Enterprise Guide SAS Foundation SAS Integration Technologies Client
SAS/IML Studio 「 瑞典文 「 瑞典文 「 瑞典文 「 瑞典文 「 新建中文 (台灣) 「 繁確中文 (台灣) 全部遵範(S)	SAS/SNOP A ALEVER CONTON SAS/SNOP ALEVER CONTON SAS/S
提明(H) ジ(N) > 取通	
SAS 部署構整	S SAS 部署講員 通歌 Java Runtime Environment 遅取 SAS 軟體要使用的 Java Runtime Environment・
温格式控制 SAS 軟體擬示文字、數字、貨幣、日期和時間值、排序資料的方式。請選取 AS 軟體強富的於電話度。 語言(區域(R)) 建區設定) 中文(台灣)的工程) 中文(台灣)的工程) 中文(台灣)的工程) 東山都電支援的多極諸言意法全都使用單一編碼表現。可以將 SAS 軟體設定為 Unicode 膨電,並且電力服長 SAS 編碼獲項設定。強制 SAS 在所有的狀況下使用 UTF-8 編碼。 個書等取所內透過 SAS 編碼獲項設定。強制 SAS 在所有的狀況下使用 UTF-8 編碼。 個書等取所內透過 SAS 編碼獲項設定。強制 SAS 在所有的狀況下使用 UTF-8 編碼。 個書等取所內透過 SAS 編碼獲項設定,這個和文書攝影,這將很有幫助,但將使得 AS 資料與使用現的編碼的其他語言資料具用醫得	安敬的 SAS 產品需要使用 Java Runtime Environment - 始而有減支援的 Java Runtime Environment 版本 資料 全 使用發講的 Java Runtime Environment(U) 此環環確保您的 SAS 軟體執行的是 SAS 錄譯的 Java Runtime Environment 版本 - で 攝取現有的 Java Runtime Environment(S) 此電腦的 SAS 軟體使用下面指定的 Java Runtime Environment -

10. 安裝需求檢測後→下一步

正在检查系统	正在检查系统
正在載入 SAS Threaded Kernel User Formats 的尖铁软件	工具初始化完成
66 / 272 (24%)	272 / 272 (100%)
	正在檢查權處系統
	32,067 / 32,067 (100%)
	□ Sacyases ===================================
	SAS 應用程式,然後終寫人種限增加到這些不可寫人的權處。一旦完成,按一下 [重新整理] 按鈕。如果怎選擇此時不都復問題,只要按一下 [取過] 按鈕結束。 不可寫人的構識:0

11. 開始(若需重新啟動選執行,重開機後會繼續安裝)

SAS 部署積證		SAS 部署積盤	
著義要 枯視此部審選取的歌體。在開始寫人系統之前,這是回到前 面做鑒更的最後殘會。	198	游嘉地 行中	Pg
1段 1: 系統帶 求 1. Microsoft Runtime Components 10	1	階段 1: 系統需求 ⇒ 1. Microsoft Runtime Components 10	1
後 2: 安陵 1. Java Platform Standard Edition Runtime Environment 2. SAS Deployment Manager 3. SAS/SECURE Java Component らのためたりになったのです。		階段2:安頓 1. Java Platform Standard Edition Runtime Environment 2. SAS Deployment Manager 3. SAS/SECURE Java Component 4 CAE CAECURE Lava Component (問題) 4	¥
 視安装設示注意事項 獨的維度	▲ 点切完成 ● 完成但是有警告	◆ 正在安装 Microsoft Runtime Components 10 整體的進展	◎ 成功完成 ♀ 完成日景酒勝告
0%	◎ 完成但是有錯誤	0%	◎ 完成但是有錯誤
1088/LD / F-45/8) 8840/C)	10:39	旅期(H) <上一步(B) 伊止(S)	Ray

12. 安裝階段 2 之"SAS Deployment Manager"花費時間較長為正常現象。

部署進行中			
階段1: 系統需求			*
1. Microsoft Runtime C	omponents 10		_
階段 2:安装			
1. Java Platform Standa	ard Edition Runtime Envir	onment	
2. SAS Deployment M	anager		
3. SAS/SECURE Java Co	omponent		
4)
➡ 正在安装 SAS Deploym	ent Manager	100	
			◎ 成功完成
整體的進展			完成但是有警告
	0%		完成但是有錯誤
100 GB/1 II	< h-46/8)	(#uE/S)	82-26
		THE 1 1 1 1 1 1 1	PG 28

13. 安裝過程中需換片,請選取需要光碟檔案→繼續安裝。

4 萬雄行中		1000	6			-	
		A REAL PROPERTY.	5. 開啟	10011			
145. SAS/AS	SIST (重體中文 (台灣))		臣君	L SAS 9.3		* 10	88
146. SAS/ETS	Time Series & Econometric Modeling Common (Components (英文)	2	L S45_99K	9ZR_ds01		
148. SAS/E			重近的项	SAS_99K	928_ds02		
149. SAS/8	讀攝人下面標識的光碟		H	SAS_99K	9ZR_ds03		
151. SAS/A	SAS Software Disk 2			▲ 343_99K	830至(第)		
152. SAS/	26.230\cst\SAS 9.3\SAS_99K9ZR_ds01 瀏覽(F	R)	梁田				
• 正在安装 S/		295	1074				
國的組織	正在更新檔案	功完成 ④ 完成但是有警告					
	41%	◎ 完成但是有錯誤	電話				
			6	根果名稱:	\\163.13.226.230\cst\SAS 9.3\SAS_99K9ZR_dx02		開發(0)
說明(H)	< 上一步(B) 停止(S)		調問	根素類型	所有摘案	*	收资
				100 March 100 M	A CONTRACT OF AN ADDRESS	0 3 10 10	100

14.下一步→下一步→完成

- See main and a see s	Construction of the second	SAS 影響積疊	
部赛完成		編取支援編項 編取要使用的支援编項。	
離役1:糸統電波 ② 1. Microsoft Runtime Components 8.0 Service Pack 1 ③ 2. Microsoft Runtime Components 9.0 Service Pack 1 ③ 3. Microsoft Natime Components 10 ④ 4. Microsoft Visual Studio Tools for Office 10.0	<u> </u>	在安装建度中;GAS 動體會透達着子傳驗的方式;信之電腦環境中所 而開設硬動平台違向,以及和 SAS 動體有關的動體產品資訊,改得 內部實現用證。這篇書面 SAS 之前,信用機會協測提出資訊,下面的 http://support.ass.com/sregistration	E裝的 SAS 軟體質詞轉寄至 SAS,其中创括 前不包含個人變回,相繁變回傳僅作為 SAS 連結中包含更詳細的相繁質詞。
間投 2: 安範 ② 1. Java Platform Standard Edition Runtime Environment ② 5. SAS Deployment Manager ③ 5. SAS/SECURE Java Component ④ 4. SAS/SECURE Java Component (夏前)		SAS Sysimfo Log: 20120803_115900 SDW version: 903522.0.3.20120523190000_d3deploy22 Product_Name=javanutime Version=1.6.0 Host=win	-
② 5. SAS Providers for OLE DB (英文) ② 6. SAS Providers for OLE DB (繁體中文 (台灣))	-	InstallTime=null OrderNum=null	
	A ener	Setnumid=null	
	 ○ 完成但是有整告 ○ 完成但是有整告 	「編取 [傳送] 會自動傳送上面的資訊至 SAS ○ 傳送(5) ○ 不勞送(D)	
N印(H) < 上一方(B)	下一步(N) > 取領		B) 下一げ(N) > 取消
御於憲法 232			
SAS 紅春境優 Walkite			
SAS 彭蕃靖唐 其他的資源 在可以在下面的總總中找到和彭睿指案的其他复約。			
SAS 部署補價 其他的資源 信可以在下面的總統中找到和部署指案的其他面积。			
SAS 影響場優 現他的資源 位可以在下面的連結中找到和影響相解的其他面积。 SAS 裏所要加 SAS 裏所要加 (Sangard Las Come			
SAS 影響編集 発生の資源 20可以位下軍的連結中找到和影響指解的其他愛約。 SAS 客戶支援中心 http://sagarof.sas.com			
SAS 影響積量 其他的資源 在可以在下面的連結中找到的影響相樂的其他實所。 SAS 客戶來現中心 http://support.sas.com SAS 安存心 http://sasport.sas.com/documentation/intallcenter/			
SAS 影響補豐 其他的資源 在可以位下面的總結中於到和影響指裝的其他實后。 SAS 客戶変更中心 http://support.sas.com SAS 安幹心 http://support.sas.com/documentation/installcenter/. SAS Sate ##			
SAS 部署場置 其他的資源 在可以在下面的過越中共到和影響場架的再也資約。 SAS 客戶改直 thtp://wapport.sas.com/ SAS 安裝中心 thtp://wapport.sas.com/documentation/installcenter/ SAS 计考虑面			
SAS 影響場層 解此的波源 位可以位下面的連結中社到和影響場架的其他室長。 SAS 意序变面(
SAS 影響場響 其他的資源 位可以在下面的邊境中找到和影響相關的其他面前。 SAS 意序变量中心 http://support.sas.com/documentation/installcenter/ SAS 若要变量 http://support.sas.com/documentation/installcenter/ SAS 若要变量 http://support.sas.com/documentation/installcenter/ SAS 若要变量 http://support.sas.com/documentation/installcenter/ SAS 若要变量			
SAS 影響場量 定可以位下面的連結中找到和影響指導的頁他愛用。 如可以位下面的連結中找到和影響指導的頁他愛用。 SAS 医产变谱中心 http://support.ss.com/ SAS 支援中心 http:/support.ss.com/documentation/installcenter/. SAS 技術必要 http:/support.ss.com/documentation/installcenter/. SAS 技術必要 http:/support.ss.com/documentation/installcenter/. SAS 表質的目的影響			
SAS 影響積量 定可以在下面的連接中找到的影響指案的其他還后。 公可以在下面的連接中找到的影響指案的其他還后。 SAS 宽严皮頂中心 http://support.sas.com/ SAS 资件心 http://support.sas.com/locinum FIITEN Horitike http://support.sas.com/locinum FIITEN Horitike http://support.sas.com/locinum/sallenter/ SAS 宽声度服 http://support.sas.com/locinum			
SAS 部署通標 其他的實源 在可以在下面的過越中就到和影響相樂的再也算約。 SAS 使为意中的。 SAS 使效率。 http://wapport.sas.com/documentation/installenter/ SAS 转後度 http://wapport.sas.com/documentation/installenter/ SAS 特別/wapport.sas.com/documentation/installenter/ SAS 转移 HotFise http://wapport.sas.com/documentation/installenter/ SAS 表別ate http://wapport.sas.com/documentation/installenter/ SAS 表別ate http://wapport.sas.com/documentation/installenter/ SAS 表示 意味			
SAS 影響場置 推可以在下面的連結中找到和影響指導的算能置后。 在可以在下面的連結中找到和影響指導的算能置后。 SAS 意力量中心 http://support.ss.com/ SAS 要求中心 http://support.ss.com/documentation/installcenter/. SAS 装潢章心 http://support.ss.com/documentation/installcenter/. SAS 表演算器 例如(P)			
SAS 部署通信 其他的實意 在可以在下面的邊緣中我到和影響相樂的頁的資料。 SAS 定於意中心 http://support.sas.com/ SAS 支架中心 http://support.sas.com/documentation/installcenter/ SAS 转後度 http://support.sas.com/documentation/installcenter/ SAS 转後度 http://support.sas.com/documentation/installcenter/ SAS 算能和 http://support.sas.com/documentation/installcenter/ SAS 實用 對如(P)			